

Configuración tryton

Instalación

trytond es el servidor principal

Instalar:

instalar virtualenv wrapper

mkvirtualenv

con pip instalar:

- werkzeug
- python-sql
- wrapt
- python-dateutil
- psycopg2
- lxml
- polib
- genshi
- relatorio
- ldap3
- python-stdnum
- simpleeval
- stripe (requests,urllib3,idna,chardet,certifi)
- cached_property
- zeep (appdirs,requests_toolbelt,pytz,isodate)
- pypdf2

opcional

- python-ldap
- python-webdav
- -vobject
- -stdnum
- -cached-property

```
for i in ../../../../modules/*; do tar xvzf $i ; done
```

crear el usuario y la base de datos

crear el .conf

[Ejemplo tryton.cfg](#)

ejecutar: para crear la base de datos

```
./trytond-admin -c tryton.conf -d pruebas --all
```

```
./trytond -c tryton.conf -v
```

usuario admin y contraseña la que se puso al configurar

instalar modulos en

trytond/modules

eliminar el prefijo trytond- y el sufijo -XX.XX de la version

```
./rename -v -n -e 's/trytond_(.*)-(.*)/$1/' *
```

para actualizar modulos

```
./trytond-admin -c tryton.conf -d pruebas --all
```

Activar lenguaje

```
./trytond-admin -c <config file> -d <database name> --all -l <language code>
```

Lenguaje Español latino

```
es_419
```

Configuración

Cliente

Modulos

Ventas para activar ventas se requiere: *

- account
- account_invoice
- account_invoice_stock
- account_product
- company
- country
- currency
- party
- product
- sale

- stock

Localización México

From:

<https://e3wiki.duckdns.org/> - **E3 Consultores**

Permanent link:

https://e3wiki.duckdns.org/doku.php?id=config_tryton&rev=1516491941

Last update: **2021/04/04 11:18**

